

PRESSEINFORMATION

NEU: Vertikutierer VIKING LE 540 und VIKING LB 540

Damit der Rasen wieder atmen kann

Waiblingen, September 2008. Diagnose Rasenfilz – davor ist kaum ein Gärtner gefeit. Vertikutieren gehört zu den wirksamsten Methoden gegen diese unliebsame Erscheinung. Die VIKING Vertikutierer befreien den Rasen von Moos sowie Unkraut und belüften den Boden. Für Gärten mit Stromanschluss ist der VIKING LE 540 der richtige Partner. Die Variante VIKING LB 540 hat einen Verbrennungsmotor und bewältigt auch größere Flächen mühelos.

Rasenfilz entsteht natürlich und lässt sich selbst bei guter Pflege kaum verhindern. Eine dünne Schicht bereitet kaum Probleme, so verdunstet im Sommer beispielsweise weniger Wasser. Erst wenn der Rasenfilz überhand nimmt, schirmt der Teppich die Graswurzeln von Wasser, Licht und Luft ab und erstickt das Bodenleben. In der Grünfläche zeigen sich Lücken, Unkräuter und Moos breiten sich aus.

Kinderleicht starten

Dann braucht der Rasen eine Verjüngungskur. Die neuen VIKING Rasenlüfter mit einer Schnittbreite von 38 Zentimetern sind Profis auf diesem Gebiet. Damit die Arbeit komfortabel beginnt, ist das Benzinmodell VIKING LB 540 mit einem Extra ausgestattet: Durch das Ready Start System springt der Motor ohne Kraftaufwand auf Anhieb mühelos an. Auch bei vielen VIKING Benzin-Rasenmähern starten die Motoren mit diesem Leicht-Startsystem. Beim Elektro-Modell VIKING LE 540 läuft der Motor auf Knopfdruck an. Ein eingebauter Überlastschutz schützt den Elektromotor.

Vertikutierer machen mit Rasenfilz kurzen Prozess

In den technischen Details unterscheiden sich die beiden Vertikutierer nicht. Sieben feststehende Doppelmesser mit 14 scharfen Schneiden holen Moos und Unkraut aus dem Rasen. Zahlreiche Oberflächenschnitte brechen den verdichteten Boden dabei auf. Das belüftet ihn, die Nährstoffe gelangen jetzt besser an die Graswurzeln. Auch das Regenwasser kann wieder versickern, das verhindert Staunässe. Die Messer sollen den Boden aber nur anritzen. Tiefere Schnitte können die Graswurzeln beschädigen. Die Arbeitstiefe des Messerwerks lässt sich mit einem Drehknopf in unmittelbarer Griffnähe am Holm in sechs Stufen bequem justieren. Wird das Messerwerk nicht gebraucht – etwa bei der Fahrt zum Einsatzort – schiebt der Gärtner den ergonomisch günstig angebrachten Stellhebel am Holm von der Arbeitsposition in die Transportstellung. Dabei hebt sich nur das Messerwerk vom Boden. Gehäuse und Motor werden nicht mit angehoben. Die Transportposition erleichtert auch Wendemanöver auf dem Rasen.

Sicherheit geht vor

Moos und Unkraut wirft der Rasenlüfter über die Deflektorklappe aus. Starke Federn drücken diese nach unten. Wer den Vertikutierschnitt nicht auswerfen möchte, findet im Zubehörprogramm einen Auffangbehälter mit 50 Liter Fassungsvermögen. Die spezielle Messerform des Vertikutierers gewährleistet, dass sich das Schnittgut im Fangsack gleichmäßig verteilt und er sich somit gut füllt. Optisch erinnern die Vertikutierer übrigens stark an die formschönen VIKING Rasenmäher.

Nach getaner Arbeit lässt sich der Rasenlüfter einfach reinigen. Dazu wird der Griff umgeklappt und der Vertikutierer nach hinten gekippt. So kann der Gärtner Grasreste bequem entfernen. In dieser kompakten Reinigungsposition lässt sich das Gerät außerdem platz sparend verstauen. Die neuen VIKING Vertikutierer sind ab Frühjahr 2009 erhältlich.

Nur beim Fachhändler

VIKING Geräte gibt es ausschließlich im Fachhandel. Das gewährleistet einen qualifizierten Rundum-Service. Denn die Fachhändler nehmen regelmäßig an Schulungen teil und sind immer auf dem neuesten technischen Stand.

So vertikutieren Sie richtig:

- Neu angelegte Rasenflächen frühestens nach zwei oder drei Jahren vertikutieren.
- Herbst und Frühjahr sind die besten Jahreszeiten fürs Vertikutieren.
- Vorher das Gras zwei bis drei Zentimeter tief abmähen. Das verbessert das Ergebnis.
- Der Boden darf nicht nass und auch nicht zu trocken sein.
- Die Messer sollten den Boden nur anritzen. Zwei bis drei Millimeter sind ausreichend.
- Das Gerät mit gleichmäßigem Tempo schieben und langes Verweilen an einer Stelle vermeiden – der Boden wird dabei zu stark beschädigt.

Nach dem Vertikutieren:

- Herausgelösten Rasenfilz gründlich vom Rasen entfernen.
- Kahle Stellen einsäen und den Rasen düngen.
- Sand auf den Rasen geben, damit der Boden nicht zu schnell verdichtet.
- Ausgiebig bewässern.
- Möglichst jede Belastung vermeiden und in den nächsten Wochen wenigstens einmal pro Woche wässern.

Ausführliche Hinweise und Tipps zum Thema Vertikutieren finden sich in der umfangreichen VIKING Rasenpflegebroschüre "Gepflegter Rasen mit VIKING". Sie kann telefonisch angefordert werden unter Tel. 0180 – 367 12 43 (9 Cent/Minute; bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten).

Technische Daten		
Modell	LE 540	LB 540
Motor	1600 W	B&S Serie 650 RS
Schnittbreite	38 cm	38 cm
Arbeitstiefenbereich	25 mm, 6-fach verstellbar	25 mm, 6-fach verstellbar
Vertikutiereinheit	Zuschaltung mittels Hebel am Holm	Zuschaltung mittels Hebel am Holm
Start/Stopp	Schalter-Start/Messerstopp	Holmstart/Messerstopp
Gehäuse	Polymer	Polymer
Messer	7 Doppel-Messer, feststehend	7 Doppel-Messer, feststehend
Schnittkanten	14	14
Räder v/h	180 / 180 mm	180 / 180 mm
Gewicht	ca. 27 kg	ca. 32 kg
Preis (inkl. MwSt.)	399,00 €	629,00 €

Zubehör: Auffangbehälter

Bildunterschriften:

Anwenderfoto LE 540

Der neue Elektro-Vertikutierer VIKING LE 540

Mit dem neuen Elektro-Vertikutierer VIKING LE 540 bekommt der Rasen eine Verjüngungskur. Denn die sieben feststehenden Doppelmesser mit 14 scharfen Schneiden holen Moos und Unkraut leicht aus dem Boden. Dann kann der Rasen wieder atmen.

Freisteller LE 540

Der neue Elektro-Vertikutierer VIKING LE 540

Gegen Rasenfilz hilft nur eine tiefgreifende Kur. Mit dem neuen Elektro-Vertikutierer VIKING LE 540 haben anspruchsvolle Gärtner einen tatkräftigen Helfer zur Seite. Er entfernt Moos und Unkraut und sorgt dafür, dass der Rasen belüftet wird und die Nährstoffe wieder in den Boden gelangen.

Anwenderfoto LB 540

Der neue Benzin-Vertikutierer VIKING LB 540

Mit dem neuen Benzin-Vertikutierer VIKING LB 540 können auch größere Flächen von Moos und Unkraut befreit werden. Mit dem Ready Start System lässt sich der Motor mühelos starten. Die Arbeitstiefe des Messerwerks lässt sich in sechs Stufen bequem einstellen. Für die Fahrt zum Einsatzort wird das Messerwerk über die Transporteinstellung einfach angehoben.

Freisteller LB 540

Der neue Benzin-Vertikutierer VIKING LB 540

Der mit einem bewährten Rasenmähermotor ausgestattete neue Vertikutierer VIKING LB 540 erinnert an die formschönen VIKING Rasenmäher. Ausgestattet ist er mit sieben feststehenden Doppelmessern und 14 scharfen Schneiden. Damit lässt sich der Rasenfilz problemlos entfernen.

Fotos: VIKING

Leser-Kontaktadresse: STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG, Service-Hotline für Kunden: Telefon 0180 3671243 (0,09 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten), E-Mail: kundenservice@stihl.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten

Diese und weitere Presseinformationen zu VIKING Produkten sowie Bildmaterial zum Herunterladen finden Sie unter www.stihl.de in der Rubrik „Unternehmen/Presse-Service“ über Benutzernamen: **presse**, Kennwort: **andstihl**.

Ihr Ansprechpartner:

VIKING Pressestelle

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Jasmin Oun
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen
Telefon: +49 (0) 7151 / 26 - 4521
Telefax: +49 (0) 7151 / 26 - 84521
Mail: jasmin.oun@stihl.de
www.stihl.de